

BOMBAS DE AGUA



LÍNEA COMPLETA

GENERAC®



BOMBAS PARA AGUA LIMPIA & CON RESIDUOS

Generac ofrece bombas confiables para satisfacer las necesidades de propietarios, agricultores, equipos de construcción y mucho más. Útiles para cualquier tipo de trabajo: drenaje de piscinas y estanques, para extraer agua de sótanos o campos agrícolas.



CW50K Potencia de Bombeo Compacta

Impulsado por un motor Generac OHV de 79cc, el CW15K ofrece el flujo de alta capacidad que se necesita en la mayoría de los lugares de trabajo. Se utiliza para sacar agua estancada de sótanos, vaciar las piscinas, pozos, lo que se necesite. Todo esto en un paquete ligero que es compacto y fácil de usar.



ST20K Aplicaciones de Difícil Eliminación de Agua

Diseñado específicamente para el manejo de aguas fangosas o arenosas, el ST20K es accionado por un motor Generac de 208cc que bombea hasta 158 galones por minuto. Es ideal para las aplicaciones más difíciles. Con características como apagado por bajo nivel de aceite para proteger al motor contra daños, es durable y fácil de usar.

BOMBAS PARA AGUA CON RESIDUOS

Generac ofrece una variedad de bombas a diesel para agua con residuos que son maniobrables y portátiles, diseñadas y construidas para los entornos más exigentes.

La bomba centrífuga de cebado en seco Generac es capaz de manejar sólidos de hasta 3 pulgadas de diámetro con capacidad de flujo de hasta 2750 GPM. El sistema de cebado Venturi es sencillo y confiable procurando bajos costos de operación y mantenimiento.



Estos modelos también ofrecen una capacidad de combustible de 110 galones para más de 24 horas de operación. El remolque es fácilmente desmontable en la mayoría de los modelos, lo que permite configuraciones de deslizamiento para distintas aplicaciones. Nuestro servicio de atención al cliente, el apoyo técnico y nuestros equipos resistentes son lo que le dan a nuestros clientes un valor inigualable.

- Gran pantalla retroiluminada de 4.3"
- Control de Arranque/Paro automático para uso con interruptor de dos entradas
- Sistema de arranque en seco para operaciones continuas
- Sistema de cebado de alto rendimiento (Diafragma o Venturi)





BOMBAS SECAS DE VACÍO

Las DWP portátiles de Generac están construidas con una bomba seca de vacío de alto rendimiento de 50mc/h que garantiza un rápido cebado automático con un mínimo gasto operativo. El rendimiento continuo puede atribuirse al cebado automático de la bomba de vacío de diafragma incluso con una significativa presencia de aire.

Las DWP pueden ser utilizadas en una diversa gama de aplicaciones: construcción, minería, desecación y aguas residuales son sólo algunas de las muchas aplicaciones en las que se puede utilizar esta impresionante línea de bombas.

Disponible en versión abierta o con caseta.



ESPECIFICACIONES DE LAS BOMBAS

Bombas para Agua Limpia & con Residuos

Modelo	CW15K	ST20K
Motor	Generac OHV	Generac OHV
Desplazamiento (L)	0.07	0.2
Tipo de Arranque	De Tirón	De Tirón
Apagado por Bajo Nivel de Aceite	No	Sí
Capacidad de Combustible (Gal/L)	0.4 / 1.5	3.04 / 11.5
Cabeza Total Max. (ft/m)	80 / 24.3	108 / 32.9
Máxima Elevación de Succión (ft/m)	26 / 7.9	26 / 7.6
Tiempo de Operación	1.5 Hrs	5 Hrs
Puerto de Succión (in)	1.5	2
Flujo (GPM/LPM)	80 / 302.8	158 / 598
Puerto de Descarga (in)	1.5	2
Manejo de Sólidos (in/mm)	N/A	0.25 / 6.35
Longitud de la Manguera de Descarga (ft/m)	25 / 7.6	25 / 7.6
Longitud de la Manguera de Succión (ft/m)	10 / 3	12 / 3.6

Bombas para Agua con Residuos

Modelo	MTP4000DZD / MTP4000DZV	MTP6000DZD / MTP6000DZV
Motor	Deutz	Deutz
Desplazamiento (L)	2.9	2.9
Arranque	Panel de Control	Panel de Control
Apagado por Bajo Nivel de Aceite	Sí	Sí
Capacidad de Combustible (Gal/L)	416 / 1552	416 / 1552
Cabeza Total Max. (ft/m)	50.29 / 15.3	46 / 14
Máxima Elevación de Succión (ft/m)	28 / 8.5	28 / 8.5
Tiempo de Operación	32 Hrs	26 Hrs
Puerto de Succión (in)	4	6
Flujo (GPM/LPM)	1450 / 5488.8	2750 / 10409.8
Puerto de Descarga (in)	4	6
Manejo de Sólidos (in/mm)	3 / 76.2	3 / 76.2
Longitud de la Manguera de Descarga (ft/m)	N/A	N/A
Longitud de la Manguera de Succión (ft/m)	N/A	N/A

Bombas Secas de Vacío

Modelo	DWP4	DWP6	DWP8	DWP10	DWP12
Motor	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins
Desplazamiento (L)	1.4	2.2	4.4	4.4	6.6
Arranque	Panel de Control	Panel de Control	Panel de Control	Panel de Control	Panel de Control
Apagado por Bajo Nivel de Aceite	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidad de Combustible (Gal/L)	46 / 174	46 / 174	108 / 408.8	108 / 408.8	108 / 408.8
Cabeza Total Max. (ft/m)	105 / 32	105 / 32	105 / 32	98 / 29.8	98 / 29.8
Puerto de Succión (in)	4	6	8	10	12
Flujo (GPM/LPM)	660 / 2498.3	1453 / 5500.2	2861 / 10830	4226 / 15997	4755 / 17999
Puerto de Descarga (in)	4	6	8	10	12
Manejo de Sólidos (in/mm)	1.3 / 33	2.9 / 73.6	3.1 / 78.7	3.5 / 88.9	3.5 / 88.9
Longitud de la Manguera de Descarga (ft/m)	N/A (Opcional)	N/A (Opcional)	N/A (Opcional)	N/A (Opcional)	N/A (Opcional)
Longitud de la Manguera de Succión (ft/m)	N/A (Opcional)	N/A (Opcional)	N/A (Opcional)	N/A (Opcional)	N/A (Opcional)



PRODUCTOS PORTÁTILES GRADO PROFESIONAL

Deje que los Generadores Portátiles Profesionales Generac Hagan el Trabajo

Los nuevos generadores portátiles profesionales de Generac son, sin duda, la herramienta fundamental del mercado portátil, y se diseñaron para los contratistas y las obras de construcción. Todos los modelos son impulsados por el motor OHVI® de Generac, diseñado específicamente para generadores.



Hidrolavadoras, Duraderas y Fáciles de Usar

Duraderas, fáciles de usar y diseñadas para los ambientes de trabajo más exigentes, las hidrolavadoras a presión de Generac poseen bombas triple profesionales y armazón duradero de jaula soldada que protege al motor y a la bomba.



.....

Contacte a su Distribuidor Local
para más Información o Visite
www.generac.com

.....

Generac Power Systems, Inc.
S45 W29290 Hwy. 59, Waukesha, WI 53189
+1 920 361 4442 (EE.UU.)
+52 55 5624 56 00 (México)
01 800 272 4672 (México)
+39 0382 567 011 (Italia)

440110_LATSP_WaterPumps_FullLine 08/2015 ©2015 Generac Power Systems, Inc.
Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



generac.com